

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τ.Υ.Δ.Θ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΘΗΒΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΕ ΘΗΒΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 151.571,52 € με ΦΠΑ 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης για τις ανάγκες του τμήματος αυτεπιστασίας.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 151.571,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο κωδικός CPV που αφορά τη συγκεκριμένη προμήθεια είναι 44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) σε Ευρώ κατά 80%, και με απευθείας ανάθεση κατά 20% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μόνο κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών στο σύνολο των ομάδων.

Τα είδη της σύμβασης θα παραλαμβάνονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τις ποσότητες στον τόπο παράδοσης της κάθε παραγγελίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας.

Λόγω της φύσης των ειδών και της αδυναμίας εκτίμησης τυχών έκτακτων αναγκών, οι ζητούμενες ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν είτε επί πλέον είτε επί έλασσον, αρκεί να μην γίνει υπέρβαση του ποσού της σύμβασης. Επίσης ο Δήμος δύναται να προμηθευτεί επί πλέον είδη που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, μετά από προσφορά του αναδόχου και έγκριση των προδιαγραφών και της τιμής από την υπηρεσία.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας

1. Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στους όρους και τις τεχνικές λεπτομέρειες εκείνες βάση των οποίων θα γίνει η ανάδειξη προμηθευτή για τμηματικές αγορές σε υλικά συντήρησης.
2. Τα είδη των προς προμήθεια υλικών περιέχονται στην προμέτρηση υλικών στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των δύο τμημάτων:
Τμήμα 1 : Υλικά συντήρησης αυτεπιστασίας.
Τμήμα 2. Υλικά συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το τμήμα 1: Υλικά συντήρησης αυτεπιστασίας, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων του τμήματος.

Άρθρο 2ο. Ισχύουσα νομοθεσία.

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,

- α) Ν.3463/06 Κ.Δ.Κ
- β) Ν.4412/2016
- γ) Ν.2286/95

δ) Ν.2690/99

Άρθρο 3ο. Διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή, διάρκεια σύμβασης

1. Η ανάδειξη προμηθευτή θα γίνει με την διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού.
2. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της εκτός και αν εξαντληθεί το ποσό της σύμβασης σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 4ο: Παράδοση των προς προμήθεια υλικών.

Η παράδοση των υλικών θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την παραγγελία από τον αρμόδιο υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Η συσκευασία που ζητείται από τον Δήμο θα είναι προσεγγμένη ώστε κατά την μεταφορά τους να μην δημιουργούνται φθορές ή παραβιάσεις.

Άρθρο 5ο: Τεχνική Προσφορά (αφορά μόνο το τμήμα 1)

Η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει κατάσταση κατά άρθρο των προσφερόμενων υλικών και κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αναφέρονται στα εν λόγω έντυπα δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση ότι τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας.

Άρθρο 6ο: Τεχνικές προδιαγραφές & χαρακτηριστικά (αφορούν μόνο το τμήμα 1)

Οι παρακάτω αναφερόμενές τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά, επί ποινή αποκλεισμού απαιτούνται τα ακόλουθα:

<u>A/A</u>	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2	Αλοιφή χαλκού 125gr για χαλκοσωλήνα	Υλικο: Καθαριστικό αποξειδωτικό χαλκοσωλήνων κατάλληλο για χαλκό, ορείχαλκο, ψευδάργυρο. Περιεκτικότητα σε αμμωνιακά στοιχεία για επίτευξη εισχώρησης κατω από στρώσεις σκληρών λίπων. Δυνατότητα προστασίας από οξείδωση κατά την θέρμανση ώστε να βελτιώνετε η διαδικασία των κολήσεων. Δεν θα περιέχει λιπαντικά, λάδια ή κερί για να μην αφήνει κατάλοιπα. Δυνατότητα διαλυτότητας στο νερό από 90%. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
3	Αποφρακτικό υγρό (Συσκευασία 1lt)	Χρησιμότητα: Νιπτήρες, νεροχύτες, μπάνια, w.c, σωληνώσεις, φρεάτια, σιφόνια Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.

4	Αστάρι μετάλλων (Συσκευασία 0.75lt) λευκό ή γκρί	Υλικό ιξώδες από 80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C). Πυκνότητα από $1,48 \pm 0,02$ kg/l (iso 2811). Απόδοση: για μια στρωση από 12m ² /L για 2 στρώσεις από 6m ² /L. Πεδίο εφαρμογής: Μεταλλικές επιφάνειες. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
5	Αστάρι πλαστικού (ακρυλικό 100%) διάφανο(Συσκευασία 0,75lt)	Υλικό: Αστάρι νερού ημιδιάφανο με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες χωρίς περιεκτικότητα σε αμμωνία. Χρωματισμός : Ημιδιαφανές. Υλικό ιξώδες από 70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C). Πυκνότητα από $1,03 \pm 0,02$ kg/l (iso 2811). Απόδοση: για μια στρωση από 18m ² /L. Χρόνος στεγνώματος από 15min. Δυνατότητα αραίωσης με νερό από 300%. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
6	Αστάρι για ριπουλίνη νερού-βελατούρα (Συσκευασία 750ml)	Υλικό ιξώδες από 90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C). Πυκνότητα από $1,37 \pm 0,02$ kg/l (iso 2811). Πεδίο εφαρμογής : Ξύλο, γυαλί, σκληρο pvc. Αλουμίνιο, γαλβανίζε επιφάνειες. Αποδοση: για μια στρωση από 11m ² /L για 2 στρώσεις από 6m ² /L. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
9	Βερνίκι ξύλου γυαλιστερό σατινε	Υλικό: Βερνίκι για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πολυουρεθάνη ενός συστατικού με βάση διαλύτη. Ιδιότητες: Περιεκτικότητα σε ρητίνη πολυουρεθάνης η οποία να παρέχει εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και επίσης προστασία από υπεριώδης ακτινοβολία ώστε να προστατεύετε το ξύλο από τις βλαβερές συνέπειες της. Υλικό ιξώδες από 55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C). Πυκνότητα από $0,95 \pm 0,02$ kg/l (iso 2811). Στιλπνότητα >90 μονάδες στις 60° (iso 2813). Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
10	Βερνίκι νερού έγχρωμο	Υλικό ιξώδες από 60 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C). Πυκνότητα από $1,04 \pm 0,02$ kg/L (iso 2811). Αποδοση: για μια στρωση από 12m ² /L για 2 στρώσεις από 6m ² /L. Κατάσταση: χωρίς αραίωση ετοιμο για χρήση. Χρόνος στεγνώματος από 2h και επαναβαφής από 24h. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
15	Διακόπτης γωνιακός 1/2"x1/2"	Κατασκευή κατά πρότυπο EN 12165. Θα έχει αντοχή σε ονομαστική πίεση PN30 και PN40. Θα διαθέτει παξιμάδι ασφαλείας. Υλικό ορείχαλκος. Θα είναι επιχρωμιωμένος εξωτερικά. Θα είναι βαρέως τύπου. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.

23	Καζανάκι πλάτης με διπλή επιλογή νερού (μικρή-μεγάλη ποσότητα ρίψης)	<p>Το φλοτέρ θα είναι πατητό βαρέως τύπου ρυθμιζόμενο ½ (61107).</p> <p>Ο μηχανισμός θα είναι τύπου duo spek αέρος βαρέως τύπου.</p> <p>Θα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία.</p> <p>Θα αποτελείτε από ειδικό υλικό ABS για προστασία από τον ήλιο.</p> <p>Θα έχει χωρητικότητα από 10lt .</p> <p>Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.</p>
26	Λαδομπογιά λευκή ή μαύρη & Λαδομπογιά έγχρωμη	<p>Ιδιότητες: Κατάλληλο αντιδιαβρωτικό για εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες</p> <p>Χρωματισμοί: Λευκό, μαύρο ματ και δυνατότητα απο 40 αποχρώσεις.</p> <p>Υλικό ιξώδες από 70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C).</p> <p>Πυκνότητα από $1,21 \pm 0,02$kg/L (iso 2811).</p> <p>Στιλπνότητα >90 μονάδες στις 60° (iso 2813).</p> <p>Αραιώση έως 5%.</p> <p>Αποδοση: για μια στρώση από 14m²/L για 2 στρώσεις από 7m²/L.</p> <p>Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.</p>
27		
28	Λαδομπογιά νερού Ριπολινη λευκή	<p>Υλικό πολυουρεθανικό ακρυλικό οικολογικό βερνικόχρωμα νερού κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, σοβά, γυαλί, pvc, αλουμίνιο.</p> <p>Κατασκευή κατά EN 71-3.</p> <p>Υλικό ιξώδες από 95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C).</p> <p>Πυκνότητα από $1,27 \pm 0,02$kg/L (iso 2811).</p> <p>Στιλπνότητα <5 μονάδες mat, στις 60° (iso 2813).</p> <p>Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.</p>
35	Μονωτικός σωλήνας λευκός Φ18Χ9 για σωλήνες ύδρευσης	<p>Θα έχει προστασία από ακτινοβολία uv για αντοχή σε θερμοκρασίες έως 80 Celsiou.</p> <p>Θα έχει αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 έως +80 celsiou.</p> <p>Θα έχει προστασία διαπερατότητας στην μετάδοση των υδρατμών.</p> <p>Θα έχει στρώμα πολυαιθυλενίου.</p> <p>Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.</p>
40	Πλαστικό χρώμα λευκό εξωτερικής χρήσης ακρυλικο	<p>Υλικό: Ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες.</p> <p>Υλικό ιξώδες από 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C).</p> <p>Πυκνότητα από $1,48 \pm 0,02$kg/L (iso 2811).</p> <p>Στιλπνότητα <5 μονάδες στις 60° (iso 2813).</p> <p>Αραιώση έως 0-10%.</p> <p>Αποδοση: για μια στρώση από 15m²/L για 2 στρώσεις από 8m²/L.</p> <p>Χρόνος στεγνώματος στην αφή από 30-60min, για επαναβαφή 3-4h.</p> <p>Φινίρισμα mat.</p>

		Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
46	Σιλικόνη (φυσίγγιο) σφραγιστική αντιμολυσματική διαφανή	Θα είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά (γυαλί αλουμίνιο πλακάκια πορσελάνης κεραμικά κ.α). Θα είναι αντιμυκητιακή ακετοξική γενικής χρήσης. Θα είναι υψηλής ελαστικότητας. Θα έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας. Θα είναι διαφανής ή λευκής απόχρωσης χωρίς δυνατότητα βαφής. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
54	Σωλήνα αποχέτευσης PVC Φ100 – Φ75 ΓΚΡΙ ΕΛΟΤ 686B / EN1329	Πάχος τοιχώματος από 3mm. Βάρος για την Φ100 kg/m από 1.39. Βάρος για την Φ75 kg/m από 1.03. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
55		
63	Τσιμεντόχρωμα (Συσκευασία 3lt) γκρι	Υλικό ξώδες από 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C). Πυκνότητα από $1,47 \pm 0,02$ kg/L (iso 2811). Στιλπνότητα <5 μονάδες στις 60° (iso 2813). Φινίρισμα: Mat. Αποδοση: για μια στρώση από 10m ² /L για 2 στρώσεις από 5m ² /L. Αραιώση με νερό από 8-10%. Χρόνος στεγνώματος στην αφή από 30 έως 60min. και στην επαναβαφή 3 με 4 h. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
64	Υδρόχρωμα (Συσκευασία 9lit)	Ιδιότητες: Υδροχρωμα για εσωτερικούς χώρους. μεγάλης καλυπτικότητα και λευκότητας με δυνατότητα στις επιφάνειες να αναπνέουν. Υλικό ξώδες από 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C). Πυκνότητα από $1,57 \pm 0,02$ kg/L (iso 2811). Στιλπνότητα <5 μονάδες στις 60° (iso 2813). Αποδοση: για μια στρώση από 10m ² /L για 2 στρώσεις από 5m ² /L. Χρόνος στεγνώματος στην αφή από 30 έως 60min και στην επαναβαφή 3 με 4 h. Φινίρισμα : Mat. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
65	Φιάλη προπανίου μιας χρήσης	Θα είναι μίας χρήσης. Θα έχει δυνατότητα θερμοκρασίας από 2000 celsius. Θα έχει δυνατότητα χρησιμότητας σε συγκόλληση μετάλλων με σκληρή κόλληση πχ χαλκοκόλληση ή με μαλακή κόλληση πχ. Κασσιτεροκόλληση. Θα περιέχει από 400,0g ή από 14,1oz. Θα έχει ως αέριο το προπυλένιο. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
67	Χρώμα πλαστικό εσωτερικής χρήσης λευκό ECO (Συσκευασία 10lt)	Υλικό ξώδες από 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C). Πυκνότητα από $1,45 \pm 0,02$ kg/L (iso 2811). Στιλπνότητα <5 μονάδες στις 85° (iso 2813). Φινίρισμα: Mat. Αραιώση με νερό από 0-10%.

		<p>Χρόνος στεγνώματος στην αφή από 30 έως 60min και στην επαναβαφή 3 με 4 h. Αποδοση: για μια στρώση από 15m²/L για 2 στρώσεις από 8m²/L. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.</p>
74	Συγκολλητικό βερνίκι ασφαλτικών (συσκευασία 20Lt)	<p>Υλικό: Ασφαλικό βερνίκι με βάση την άσφαλτο. Ιδιότητες: ιδανικό για προετοιμασίες επιφανειών (αστάρι) για ασφαλτικές μεμβράνες. Κατάσταση: Διαλυτό Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.</p>
75	Μεμβράνη στεγανοποίησης (ασφαλτόπανο)	<p>Υλικό θα είναι από τροποποιημένη άσφαλτο με ελαστομερή (SBS) πολυμερή. Θα καλύπτεται από λεπτό φιλμ πολυαιθυλενίου. Οι διαστάσεις θα είναι 1μ (πλάτος) x 10μ (μήκος). Βάρος φύλλου θα είναι από 4kg/m². Χρώμα γκρι & λευκό. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.</p>
76	Στεγανωτικό ταρατσών (συσκευασία από 9LT)	<p>Δυνατότητα ενιαίας ελαστικής σταγανής μεμβρανής χωρίς αρμούς και ενώσεις. Δυνατότητα πρόσφυσης σε μπετόν, τούβλο, μέταλλο, ξύλο. Υλικό ιξώδες από 135 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C) 25°C). Στιλπνότητα 10 ± 3 μονάδες στις 60° (iso 2813). Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία από SRI 106. Ολοφασματική ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία από SR= 0,84 . Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθη ακτινοβολία από ε = 0,89. Χρόνος στεγνώματος στην αφή από 2h. Χρόνος στεγνώματος για επαναβαφή από 24h. Δυνατότητα αραίωσης με νερό έως 10%. Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$. Υδρομοπερατότητα $S_0 = 0,8 \text{ m}$. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.</p>
78	Σωλήνα ευθείας μεταλλική γαλβανιζέ 3/4 της ίντσας βαρεως τύπου	<p>Πάχος από 2.60mm Βάρος kg/m από 1,56 Διάμετρος 26,9mm. Κατασκευή σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN10255 – EN10226-1 Μήκος 6 Μ. Γαλβάνισμα εν θερμό σύμφωνα με την οδηγία ΕΛΟΤ EN 10240. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.</p>

79	Σωλήνα ευθείας μεταλλική γαλβανιζέ 1 ίντσας βαρεως τύπου	Πάχος από 3,20mm. Βάρος kg/m από 2,41. Διάμετρος 33.7mm. Κατασκευή σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN10255 – EN10226-1 Μήκος 6 Μ. Γαλβάνισμα εν θερμό σύμφωνα με την οδηγία ΕΛΟΤ EN 10240. Κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου.
----	--	---

Ο Αν/της προϊστ/νος τμήματος

Ο Αν/της Προϊς/νος Δ/νσης

Στέρπης Ιωάννης
 Ηλ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Παλόγος Γεώργιος
 Μηχ/γος Μηχ/κος

Προϋπολογισμός

ΤΜΗΜΑ 1 : ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Σπιράλ σύνδεσης 1/2" x ½ αρσενικό-θηλυκό, μήκους 40 cm	τεμ	150	2,90 €	435,00 €
2	Αλοιφή χαλκού 125gr για χαλκοσωλήνα	τεμ	80	5,56 €	444,80 €
3	Αποφρακτικό υγρό (Συσκευασία 1lt)	τεμ	70	12,50 €	875,00 €
4	Αστάρι μετάλλων (Συσκευασία 0.75lt) λευκό ή γκρί	τεμ	150	6,52 €	978,00 €
5	Αστάρι πλαστικού (ακρυλικό 100%) διάφανο(Συσκευασία 0,75lt)	τεμ	200	4,14 €	828,00 €
6	Αστάρια ριπουλίνη νερού- βελατούρα (Συσκευασία 750ml)	τεμ	120	9,48 €	1.137,60 €
7	Αυτόματος πληρώσεως 1/2" με ρακοξ & μανόμετρο	τεμ	26	37,40 €	972,40 €
8	Βάνες 1/2' σφαιρική (Θηλυκό - Θηλυκό)	τεμ	150	5,20 €	780,00 €
9	Βερνίκι (Συσκευασία 0,75lt) ξύλου γυαλιστερο σατινε	τεμ	100	13,00 €	1.300,00 €

10	Βερνίκι νερού έγχρωμο (Συσκευασία 0,75lt)	τεμ	100	11,10 €	1.110,00 €
11	Βρύση 1/2" σφαιρική (Θηλυκό - Θηλυκό)	τεμ	200	5,20 €	1.040,00 €
12	Γυαλόχαρτα σε φύλλο p80-p400 (Σιδερόχαρτα)	τεμ	300	0,43 €	129,00 €
13	Γύψος οικοδομών (συσκευασία 25kg)	κιλά	300	0,40 €	120,00 €
14	Γωνία μέσα έξω βόλτα 1/2" ορειχαλκινή	τεμ	180	3,30 €	594,00 €
15	Διακόπτης γωνιακός 1/2"x1/2"	τεμ	150	6,20 €	930,00 €
16	Διακόπτης μίνι 1/2" αρσενικό- θηλυκό	τεμ	400	3,76 €	1.504,00 €
17	Διαλυτικό νίτρου (Συσκευασία 1lt)	τεμ	180	4,40 €	792,00 €
18	Δίσκος κοπής μετάλλου Φ125	τεμ	200	0,65 €	130,00 €
19	Δίσκος κοπής μετάλλου Φ230	τεμ	200	2,10 €	420,00 €
20	Δίσκος κοπής πέτρας Φ230mm	τεμ	200	2,00 €	400,00 €
21	Δίσκος λειάνσεως Φ230mm	τεμ	200	3,80 €	760,00 €
22	Ηλεκτρόδια ηλεκτροκόλλησης 2,50mm	κιλά	150	3,22 €	483,00 €
23	Καζανάκι πλάτης με διπλή επιλογή νερού (μικρή- μεγάλη ποσότητα ρίψης)	τεμ	50	39,50 €	1.975,00 €
24	Κόλλα πλακιδίων λευκή (Συσκευασία 25kg)	τεμ	100	8,22 €	822,00 €
25	Κονταροπίνελο 2'	τεμ	300	2,32 €	696,00 €
26	Λαδομπογιά λευκή ή μαύρη (Συσκευασία των 750ml)	τεμ	200	9,00 €	1.800,00 €
27	Λαδομπογιά έγχρωμη (Συσκευασία 750ml)	τεμ	200	9,00 €	1.800,00 €
28	Λαδομπογιά νερού (Συσκευασία 750ml) Ριπολινή λευκή	τεμ	200	11,10 €	2.220,00 €
29	Λαμαρινόβιδες σταυρού 8X2mm	τεμ	9000	0,11 €	990,00 €
30	Λουκέτο ορειχάλκινο 50mm.	τεμ	80	9,00 €	720,00 €
31	Μαστός 1/2" εξάγωνος ορειχάλκινος	τεμ	400	1,48 €	592,00 €
32	Μαστός Φ15x1/2" ορειχάλκινος	τεμ	500	1,52 €	760,00 €
33	Μηχανισμός αέρος καζανακιού τύπου special nepo (no1 χρωμε)	τεμ	200	9,80 €	1.960,00 €
34	Μηχανισμός καζανακιού με παπαγαλακι σετ (σταρτ-στοπ universal)	τεμ	100	14,20 €	1.420,00 €

35	Μονωτικός σωλήνας λευκός Φ18Χ9 για σωλήνες ύδρευσης	μέτρα	1500	1,10 €	1.650,00 €
36	Μπετόχρωμα συσκευασία 9lt γκρι	τεμ	100	38,00 €	3.800,00 €
37	Νέφτι (Συσκευασία 1lt)	τεμ	100	3,40 €	340,00 €
38	Νοβοπανόβιδές 4Χ50mm	τεμ	8000	0,03 €	264,00 €
39	Πινέλο για πλαστικό 2"	τεμ	300	1,70 €	510,00 €
40	Πλαστικό χρώμα λευκό εξωτερικής χρήσης ακρυλικό (Συσκευασία 10lt)	τεμ	120	66,15 €	7.938,00 €
41	Ρακόρ σύνδεσης Φ16 Χ 2-1/2 θηλυκά ίσια ορειχάλκινα	τεμ	800	3,00 €	2.400,00 €
42	Ρακόρ σύνδεσης Φ16Χ2-1/2 αρσενικά ίσια ορειχάλκινα	τεμ	800	2,62 €	2.096,00 €
43	Ρακόρ τουμποραματος ίσιο 18x2,5 - 1/2"	τεμ	500	3,12 €	1.560,00 €
44	Ριπουλίνη νερού λευκή (Συσκευασία 0,75l)	τεμ	160	11,10 €	1.776,00 €
45	Ρολό 7" με λαβή 18cm	τεμ	200	3,74 €	748,00 €
46	Σιλικόνη (φυσίγγιο) σφραγιστική αντιμυχλική διαφανή (συσκευασία 250-280ml)	τεμ	200	3,19 €	638,00 €
47	Σιφώνι σπирάλ 1 1/4 Φ32 (Θηλυκό) με μεταλλική έξοδο.	τεμ	300	3,71 €	1.113,00 €
48	Σιφώνι σπирάλ 1 1/4" x Φ32 απλό	τεμ	300	1,50 €	450,00 €
49	Κονταροπινελο μπλέ κατηγορίας Νο2.5	τεμ	100	3,60 €	360,00 €
50	Στυλιάρι για φτιάρι μονοκυρτο	τεμ	100	5,00 €	500,00 €
51	Στυλιάρι για φτιάρι δικυρτο	τεμ	100	6,60 €	660,00 €
52	Συντηρητικό ξύλου (Συσκευασία 0,75lt)	τεμ	70	10,30 €	721,00 €
53	Σύρτης Φ16mm/25cm γαλβανίζε	τεμ	100	4,80 €	480,00 €
54	Σωλήνα αποχέτευσης PVC Φ100 ΓΚΡΙ ΕΛΟΤ 686Β / EN1329	μέτρα	100	7,40 €	740,00 €
55	Σωλήνα αποχέτευσης PVC Φ75 ΓΚΡΙ ΕΛΟΤ 686Β / EN1329	μέτρα	100	5,70 €	570,00 €
56	Τάπα 1/2" αρσενική ορειχάλκινη	τεμ	200	0,75 €	150,00 €
57	Τάπα 1/2" Θηλυκή ορειχάλκινη	τεμ	200	0,75 €	150,00 €
58	Τεφλόν μεγάλο ταινία 19mm x 15μετρ Χ 0,2mm	τεμ	200	1,76 €	352,00 €

59	Ενωτικά τουμποραματος Φ16 X 2 - 16 X 2 ίσιο	τεμ	200	4,73 €	946,00 €
60	Ενωτικά τουμποραματος Φ18 X 2 - 18 X 2 ίσιο	τεμ	200	5,50 €	1.100,00 €
61	Τουμπόραμα Φ16x2 με αντοχη 95 celcius type 2	μέτρα	2000	0,76 €	1.520,00 €
62	Τουμπόραμα φ18x2,5 για ζεστο και κρύο	μέτρα	2000	0,97 €	1.940,00 €
63	Τσιμεντόχρωμα (Συσκευασία 3lt) γκρι	τεμ	150	15,60 €	2.340,00 €
64	Υδρόχρωμα (Συσκευασία 9lit)	τεμ	180	16,44 €	2.959,20 €
65	Φιάλη προπανίου μιας χρήσης	τεμ	100	9,35 €	935,00 €
66	Φλοτέρ πλαστικό 1/2" πλάγιο πυθμένος με ορειχάλκινη βέργα 20cm.	τεμ	300	2,00 €	600,00 €
67	Χρώμα πλαστικό εσωτερικής χρήσης λευκό ECO (Συσκευασία 10lt)	τεμ	150	54,00 €	8.100,00 €
68	Χρώμα πλαστικό βασικό (0,75lt)	τεμ	160	5,90 €	944,00 €
69	Χρώμα πλαστικό χρωματιστό ανοιχτής απόχρωσης ECO (Συσκευασία 10 lt)	τεμ	100	56,10 €	5.610,00 €
70	Βίδα 10X60 εξάγωνη γαλβανιζέ	τεμ	8000	0,24 €	1.944,00 €
71	Ντίζα μεταλλική γαλβανιζέ M-10	μέτρα	400	1,56 €	624,00 €
72	Παξιμάδια M12 X 175mm γαλβανιζέ	τεμ	8000	0,07 €	528,00 €
73	Ροδέλα M12mm γαλβανιζέ DIN 125	τεμ	8000	0,04 €	320,00 €
74	Συγκολιτικό βερνίκη ασφαλτικών (συσκευασία 20Lt)	τεμ	15	71,50 €	1.072,50 €
75	Μεμβράνη στεγανοποίησης (ασφαλτόπανο)	τετρ/μετρ	200	7,25 €	1.450,00 €
76	Στεγανωτικό ταρατσών (συσκευασία από 9LT)	τεμ	30	51,00 €	1.530,00 €
77	Στριφώνια 3/8 x 60mm γαλβανιζέ	τεμ	2000	0,17 €	340,00 €
78	Σωλήνα ευθείας μεταλλική γαλβανιζέ 3/4 της ίντσας βαρεως τύπου EN10255	μέτρα	150	5,00 €	750,00 €
79	Σωλήνα ευθείας μεταλλική γαλβανιζέ 1 ίντσας βαρεως τύπου EN10255	μέτρα	150	7,32 €	1.098,00 €
ΤΜΗΜΑ 1 - ΣΥΝΟΛΑ					98.534,50 €
ΤΜΗΜΑ 1 - ΦΠΑ 24%					23.648,28 €

ΤΜΗΜΑ 1 - ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

122.182,78 €

ΤΜΗΜΑ 2 : ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Σπιραλ σύνδεσης 1/2" 40 cm	τεμ	30	2,90 €	87,00 €
2	Αποφρακτικό υγρό (Συσκευασία 1lt)	τεμ	20	12,50 €	250,00 €
3	Αστάρι πλαστικού (ακρυλικό 100%) διάφανο(Συσκευασία 0,75lt)	τεμ	50	4,14 €	207,00 €
4	Βρύση 1/2" σφαιρική Θηλυκό - Θηλυκό	τεμ	30	5,20 €	156,00 €
5	Γύψος οικοδομών (συσκευασία 25kg)	κιλά	20	0,40 €	8,00 €
6	Γωνία μέσα έξω βόλτα 1/2" ορειχαλκινή	τεμ	10	3,30 €	33,00 €
7	Διακόπτης γωνιακός 1/2"x1/2"	τεμ	20	6,20 €	124,00 €
8	Καζανάκι πλάτης με διπλή επιλογή νερού	τεμ	50	39,50 €	1.975,00 €
9	Κόλλα πλακιδίων λευκή (Συσκευασία 25kg)	τεμ	10	8,22 €	82,20 €
10	Λαδομπογιά λευκή ή μαύρη (Συσκευασία των 750ml)	τεμ	30	9,00 €	270,00 €
11	Λαδομπογιά νερού (Συσκευασία 750ml) Ριπολινή λευκή	τεμ	30	11,10 €	333,00 €
12	Μηχανισμός αέρος καζανακιού τύπου special nepo (no1 χρωμε)	τεμ	30	9,80 €	294,00 €
13	Μπετόχρωμα συσκευασία 9lt γκρι	τεμ	100	38,00 €	3.800,00 €
14	Πλαστικό χρώμα λευκό εξωτερικής χρήσης ακρυλικό (Συσκευασία 10lt)	τεμ	100	66,15 €	6.615,00 €
15	Σιλικόνη (φυσίγγιο) σφραγιστική αντιμυχλική διάφανη (συσκευασία 250-280ml)	τεμ	20	3,19 €	63,80 €
16	Σιφώνι σπιράλ 1 1/4 Φ32 με ρουζούνι μεταλλικό	τεμ	10	3,71 €	37,10 €
17	Σιφώνι σπιράλ 1 1/4 Φ32 απλό	τεμ	10	1,50 €	15,00 €
18	Σωλήνα αποχέτευσης PVC Φ100 ΓΚΡΙ ΕΛΟΤ 686B / EN1329	μέτρα	24	7,40 €	177,60 €
19	Σωλήνα αποχέτευσης PVC Φ75 ΓΚΡΙ ΕΛΟΤ 686B / EN1329	μέτρα	24	5,70 €	136,80 €

20	Ενωτικά τουμποραματος Φ16 Χ2 - 16 Χ 2 ισιο	τεμ	10	4,73 €	47,30 €
21	Τουμπόραμα 16x2 με αντοχη 95 celciου TYPE 2	μέτρα	100	0,76 €	76,00 €
22	Τσιμεντόχρωμα (Συσκευασία 3lt) γκρι	τεμ	50	15,60 €	780,00 €
23	Υδρόχρωμα (Συσκευασία 9lit)	τεμ	20	16,44 €	328,80 €
24	Χρώμα πλαστικό εσωτερικής χρήσης λευκό (Συσκευασία 10lt)	τεμ	120	54,00 €	6.480,00 €
25	Χρώμα πλαστικό βασικό (0,75lt)	τεμ	120	5,90 €	708,00 €
26	Σωλήνα ευθείας μεταλλική γαλβανιζε 3/4 της ίντσας βαρεως τύπου EN 10255.	μέτρα	50	5,00 €	250,00 €
27	Σωλήνα ευθείας μεταλλική γαλβανιζε 1 ίντσα βαρεως τύπου EN 10255.	μέτρα	50	7,32 €	366,00 €
ΤΜΗΜΑ 2 - ΣΥΝΟΛΟ					23.700,60 €
ΤΜΗΜΑ 2 - ΦΠΑ 24%					5.688,14 €
ΤΜΗΜΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					29.388,74 €

ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%:	151.571,52 €
--	---------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 – 2

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)	ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1	ΤΜΗΜΑ 1 : ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	122.182,78 €	010.2410106001
2	ΤΜΗΜΑ 2 : ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	29.388,74 €	010.2410106001
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2		151.571,52 €	

Ο Αν/της Προϊς/νος τμήματος
Στερπης Ιωαννης
Ηλ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Ο Αν/της Προϊς/νος Δ/νσης
Παλόγος Γεώργιος
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: α) Διακήρυξη διαγωνισμού, β) Τεχνική Έκθεση-Προϋπολογισμός, γ) Συγγραφή υποχρεώσεων και δ) Η προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 2ο

Εγγύηση συμμετοχής

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό πρέπει να είναι το δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (εκτός Φ.Π.Α.) του εκάστοτε τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) και 4 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψη.

-Η εγγύηση επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 3ο **Τιμές προσφορών**

Η μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμμετέχει μόνο για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων που εμφανίζονται στον προϋπολογισμό για το τμήμα 1, επί ποινή αποκλεισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016, για το σύνολο των ειδών, επί ποινή αποκλεισμού οι προσφερόμενες τιμές στο σύνολο και ανά είδος δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρούσας μελέτης.

Η προσφερόμενη τιμή των αναδόχων είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.

Άρθρο 4ο **Σύμβαση**

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει την σχετική σύμβαση σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής ανακοίνωσης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Άρθρο 5ο **Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή**

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης του τμήματος της σύμβασης, (ενδεικτικού προϋπολογισμού) εκτός Φ.Π.Α. και κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 72 ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 από το άρθρο 21 του ν. 4782/21 (Φ.Ε.Κ. 36Α), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες, από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση, ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή των υπό

προμήθεια ειδών. Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β και 4 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 6ο

Άρνηση υπογραφής της σύμβασης

Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει από τον μη υπογράφοτα τη σύμβαση κάθε τυχόν γενόμενης σ' αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας.

Άρθρο 7ο

Χρόνος παράδοσης – παραλαβή – ποιότητα

Η μεταφορά και η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά μετά από παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας (της εκάστοτε ομάδας του προϋπολογισμού) του Δήμου με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων.

Τα είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην μελέτη, σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας ορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία η οποία θα αποστέλλεται μέσω email και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την οποιαδήποτε ποσότητα του ζητηθεί στο σημείο που θα του υποδεικνύεται (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων). Για την υποχρέωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος να υποβάλλει Υ.Δ. του νόμου 1599/86. Σε ειδική περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των υλικών στους χώρους του Δήμου και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί στα υλικά, από υπαιτιότητά του, μέχρι την παράδοση τους στους χώρους του Δήμου.

Η δαπάνη μεταφοράς και φόρτο εκ φόρτωσης βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να ειδοποιήσει την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν την παράδοση των υλικών για να ευρίσκεται στον τόπο παράδοσης.

Άρθρο 8ο

Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης – παράταση

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος και μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας και του συμβατικού ποσού της υπογραφείσας σύμβασης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μετά από σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.

Άρθρο 9ο

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία, εκτός, αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Αρμόδιο όργανο του Δήμου ύστερα από σχετική αίτηση του προμηθευτή.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο, θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του προμηθευτή, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής **καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 7**, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με Απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου με συνέπεια ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγυητικής καλής εκτέλεσης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10ο

Προσφορές

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας και των ειδών της ομάδας 1 που αναφέρονται στον προϋπολογισμό. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016, για το σύνολο των ειδών της ομάδας. Επί ποινή αποκλεισμού οι προσφερόμενες τιμές στο σύνολο και ανά είδος δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η προμήθεια θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Η Υπηρεσία θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το σύνολο των υλικών σε ένα συμμετέχοντα του οποίου κρίθηκε πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με μόνο κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 11ο

Χρόνος ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες με ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της ή και αργότερα, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 12ο

Πλημμελής κατασκευή

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές.

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα υλικών που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υλικών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων υλικών, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Άρθρο 13ο **Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και στην νομοθεσία.

Άρθρο 14ο **Φόροι - τέλη – κρατήσεις**

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης διαγωνισμού, βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Άρθρο 15ο **Τρόπος Εκτέλεσης**

Για την επιλογή του αναδόχου, που αφορά την παροχή της ανωτέρω προμήθειας θα ακολουθηθεί: για Το τμήμα 1, η διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, ενώ για το τμήμα 2 η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 151.571,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Για το τμήμα 1 συνολικού προϋπολογισμού 122.182,78 € συμπεριλαμβανομένου φπα 24% και για το τμήμα 2 συνολικού προϋπολογισμού 29.388,74 € συμπεριλαμβανομένου φ.π.α 24%.

Για το τμήμα 2 θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000,00€. Η συνολική αξία του τμήματος που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η μελέτη.

Ο Αν/της Προϊσ/νος τμήματος

Στέρπης Ιωάννης
Ηλ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Παλόγος Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός