

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

Προϋπολογισμός: 1.828.132,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια λιπαντικών, πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου Θηβαίων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ).

Η προμήθεια θα έχει ισχύ δυο έτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους στο Νομό Βοιωτίας, όπως αυτές προσδιορίζονται **με την μέση μηνιαία τιμή στο Νομό Βοιωτίας και αποτυπώνεται στο παρατηρητήριο τιμών και τιμοληψιών του Υπ. Ανάπτυξης.**

Για τα λιπαντικά κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής

Μειοδότης αναδεικνύεται:

α) για τα καύσιμα, ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά λίτρο

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%. (Άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 σε συνδυασμό με τις υπ' αριθ. 935/2015 και 1310/2015 Αποφάσεις του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και

β) για τα λιπαντικά, ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στο σύνολο της προμήθειας επί του συνόλου των ειδών.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε πέντε (5) διακριτά τμήματα, όπου κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει για ένα ή περισσότερα τμήματα, αλλά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

Ειδικά για το τμήμα 3 – Προμήθεια λιπαντικών έτους 2026, θα γίνει χρήση του άρθρου 6, παρ 10 του Ν. 4412/2016 «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα [...] λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων».

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος ή για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους του τμήματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Καθώς ο Δήμος και η ΔΕΥΑΘ δεν διαθέτουν δεξαμενές για καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αμόλυβδη), ο συμμετέχων για τα Καύσιμα, θα πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής, νόμιμα αδειοδοτημένες για την τροφοδοσία των οχημάτων.

Οι εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα, ο οποίος θα υποβάλλει προσφορά για την προμήθεια καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τέτοια από τα όρια της

Δημοτικής Ενότητας Θήβας που δεν θα επιβαρύνει οικονομικά το Δήμο λόγω των καθημερινών μετακινήσεων των οχημάτων προς το πρατήριο του αναδόχου. Έτσι, το πρατήριο υγρών καυσίμων του οικονομικού φορέα για την προμήθεια καυσίμων θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο που να απέχει το μέγιστο 10 χιλιόμετρα από το αμαξοστάσιο του Δήμου στη θέση Κοντίτο.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

Κωδικός CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
09100000-0,	Καύσιμα
09211000-1	Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προς τούτο ο προσφέρων θα προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης του N1599/1986.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των καυσίμων, λιπαντικών, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **1.828.132,00€ με ΦΠΑ 24%** .

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026, 2027 & 2028, ως ακολούθως:

Καύσιμα:

		ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		
	ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	2026	2027	2028
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ	10.2410107001	1.500,00	9.000,00	7.500,00
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	20.2410107001	42.000,00	260.000,00	220.000,00
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	30.2410107001	18.000,00	110.000,00	90.000,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗ	30.2410107003	2.000,00	12.000,00	10.000,00
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	30.2410116001	600,00	3.600,00	3.000,00
ΚΗΠΟΙ	35.2410107001	1.200,00	7.200,00	6.000,00
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ	35.2410116001	1.000,00	6.000,00	5.000,00
ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	50.2410107001	388,00	2.500,00	2.000,00
ΠΡΟΝΟΙΑ	55.2410107001	1.500,00	9.000,00	7.500,00
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	10.2410115001	30.000,00	70.000,00	70.000,00
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	255.2410115001	5.000,00	12.000,00	12.000,00
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ	70.2410115001	100.300,00	227.000,00	227.000,00
		203.488,00	728.300,00	660.000,00
		1.591.788,00		

Λιπαντικά:

		ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		
	ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	2026	2027	2028
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ	10.2410107002	1.000,00	2.000,00	1.000,00
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	20.2410107002	10.000,00	20.000,00	10.000,00
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	30.2410107002	6.000,00	12.000,00	6.000,00
ΚΗΠΟΙ	35.2410107002	2.110,38	3.300,00	1.600,00
ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	50.2410107002	1.000,00	2.000,00	1.000,00
ΠΡΟΝΟΙΑ	55.2410107002	1.000,00	3.253,08	1.676,54
		21.110,38	42.553,08	21.276,54
		84.940,00		

Προϋπολογισμός: 1.828.132,00 €

Αποσαφηνίζεται πως οι παρακάτω μετρούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, όμως σε καμία περίπτωση η συνολική αξία τους δεν μπορεί να ξεπερνά το συμβατικό ποσό της παρούσης μελέτης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ
Πετρέλαιο Κίνησης	lt	410.000	1,5	615.000,00
Βενζίνη Αμόλυβδη	lt	36.000	1,7	61.200,00
Πετρέλαιο Θέρμανσης	lt	450.000	1,35	607.500,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.283.700,00
			ΦΠΑ 24%	308.088,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1				1.591.788,00
ΤΜΗΜΑ 2 - ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΑΘ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ
Πετρέλαιο Κίνησης	lt	50.000	1,5	75.000,00
Βενζίνη Αμόλυβδη	lt	15.000	1,7	25.500,00
Πετρέλαιο Θέρμανσης	lt	16.000	1,35	21.600,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	122.100,00
			ΦΠΑ 24%	29.304,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2				151.404,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ 1 , 2)				1.743.192,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ				
ΤΜΗΜΑ 3 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2026				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15W40 - API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4, CF/SL ACEA E7/A3/B4 , MB 228.3 - 229.1, MAN M3275-1, CUMMINS CES 20076/20077, MTU OT-2, VOLVO 2, ALLISON C4, MACK EO-M PLUS -	lt	400	5,50	2.200,00

ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ				
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20w50 - API CH-4 / CG-4 / SJ, ACEA E5-02, MB 228.1, MAN 3275-1, MTU CAT2, VOLVO VDS - ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	200	5,50	1.100,00
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ BENZINOKΙΝΗΤΗΡΩΝ 5W/30 (ACEA A5/B5-16, A1/B1-12 API SN/CF, ILSAC GF-5) ΔΟΧΕΙΑ 4 LT	lt	120	10,00	1.200,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ BENZINOKΙΝΗΤΗΡΩΝ 10W/40 - API SL / SN / CF, ACEA A3-B3-16 /A3- B4-16, MB 229.1,229,3 VW 502.00/505.00.Renault 0700/0710, PSA B71 2300 - ΔΟΧΕΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ	lt	80	6,50	520,00
Συνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων 10w40 - API CI-4 SL, ACEA E9 / E7 / E6 / E74, MAN 3277 , MB 228.51, VOLVO VDS - 4,5 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	100	7,50	750,00
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80w90, API GL-5, MIL-L-2105 D - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	200	5,50	1.100,00
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W/90 - API GL-5, MAN 342.S1/341.Z2 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	40	9,50	380,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ-DEXRON III F/G/H, ZF TE-ML 05L/09/21L, ATF D-II/M-III/M-V - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	100	6,00	600,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68 - DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM, ASTM D6158 HM, AFNOR NF E 48-603 HM, Cincinnati P-70, Eaton Vickers M-2950-S / I-286, Sauer Danfoss 520L046 - ΒΑΡΕΛΙ 200 ΛΙΤΡΩΝ	lt	800	4,50	3.600,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46 - DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM, ASTM D6158 HM, AFNOR NF E 48-603 HM, Cincinnati P-70, Eaton Vickers M-2950-S / I-286, Sauer Danfoss 520L046 - ΒΑΡΕΛΙ 200 ΛΙΤΡΩΝ	lt	200	4,50	900,00
ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ - NLGI-2, DIN-51825 K2K-20 - ΔΟΧΕΙΑ 16 ΚΙΛΩΝ	kg	32	6,50	208,00
ΓΡΑΣΟ ΗΜΙΡΕΥΣΤΟ ΒΑΣΩΣ ΛΙΘΙΟΥ - NLGI-00, DIN-51825 K00-25 - ΔΟΧΕΙΑ 16 ΚΙΛΩΝ	kg	32	7,00	224,00

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ - VAG TL 774-D/F, MB 325.3, MAN 324 SNF, GM 6277M, Ford WSS-M97B44D, Liebherr MD1- 36, MTU 5048 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	100	5,50	550,00
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ (ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ-15C) - British Standard (BS) 6580, AFNOR 15- 601, ASTM D-3306, SAE J- 1034 CUNA NC 956-16 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	60	4,00	240,00
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4, SAE J1704 or ISO 4925 Class 4 - ΔΟΧΕΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ	lt	20	10,00	200,00
ΑΝΤΙΠΑΓΩΓΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - 1 λίτρο στα 1000 λίτρα καυσίμου, δεν παγώνει έως -15 βαθμούς Κελσίου- ΔΟΧΕΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ	lt	20	14,00	280,00
ADBLUE - Diesel Exhaust Fluid / Urea Solution 32,5% / ISO 22241 - ΔΟΧΕΙΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ	lt	400	2,50	1.000,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2T MIX- API TC, JASO FC, ISO C E GC - ΔΟΧΕΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ	lt	80	14,00	1.120,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 10W/30 - API GL4, ACEA E3, API CG4/CF4/CE/SF, JD J27 J20C, MB 227.1, Allison C4 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	20	7,50	150,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ DIESEL ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - API CF-2/CD/SF, ACEA E2-96 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	20	6,50	130,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SAE 10W/40 - API GL4, ACEA E3, API CE/SF, JD J27 J20C - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	20	8,00	160,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ CATERPILLAR SAE 30 - Caterpillar TO-4, Allison C-4 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	20	7,50	150,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ CATERPILLAR SAE 10W - Caterpillar TO-4, Allison C-4 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	20	7,50	150,00
ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Δοχείο 450 ml)	τεμ.	5	7,50	37,50
ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ / WD-40 (Δοχείο 450 ml)	τεμ.	10	7,50	75,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ		17.024,50
		ΦΠΑ 24%		4.085,88
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 3 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2026				21.110,38
<u>ΤΜΗΜΑ 4 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ</u>				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15W40 - API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4, CF/SL ACEA E7/A3/B4 , MB 228.3 - 229.1, MAN M3275-1, CUMMINS CES 20076/20077, MTU OT-2, VOLVO 2, ALLISON C4, MACK EO-M PLUS - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	1.200	5,50	6.600,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20w50 - API CH-4 / CG-4 / SJ, ACEA E5-02, MB 228.1, MAN 3275-1, MTU CAT2, VOLVO VDS - ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	600	5,50	3.300,00
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ BENZINOKΙΝΗΤΗΡΩΝ 5W/30 (ACEA A5/B5-16, A1/B1-12 API SN/CF, ILSAC GF-5) ΔΟΧΕΙΑ 4 LT	lt	340	10,00	3.400,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ BENZINOKΙΝΗΤΗΡΩΝ 10W/40 - API SL / SN / CF, ACEA A3-B3-16 /A3- B4- 16, MB 229.1,229,3 VW 502.00/505.00.Renault 0700/0710, PSA B71 2300 - ΔΟΧΕΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ	lt	220	6,50	1.430,00
Συνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων 10w40 - API CI-4 SL, ACEA E9 / E7 / E6 / E74, MAN 3277 , MB 228.51, VOLVO VDS - 4,5 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	300	7,50	2.250,00
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80w90, API GL-5, MIL-L- 2105 D - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	500	5,50	2.750,00
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W/90 - API GL-5, MAN 342.S1/341.Z2 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	160	9,50	1.520,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ- DEXRON III F/G/H, ZF TE-ML 05L/09/21L, ATF D-II/M-III/M-V - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	300	6,00	1.800,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68 - DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM, ASTM D6158 HM, AFNOR NF E 48-603 HM, Cincinnati P- 70, Eaton Vickers M-2950-S / I-286, Sauer Danfoss 520L046 - ΒΑΡΕΛΙ 200 ΛΙΤΡΩΝ	lt	2.000	4,50	9.000,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46 - DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM, ASTM D6158 HM, AFNOR NF E 48-603 HM, Cincinnati P- 70, Eaton Vickers M-2950-S / I-286, Sauer Danfoss 520L046 - ΒΑΡΕΛΙ 200 ΛΙΤΡΩΝ	lt	300	4,50	1.350,00
ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ - NLGI-2, DIN-51825 K2K-20 - ΔΟΧΕΙΑ 16 ΚΙΛΩΝ	kg	128	6,50	832,00
ΓΡΑΣΟ ΗΜΙΡΕΥΣΤΟ ΒΑΣΩΣ ΛΙΘΙΟΥ - NLGI-00, DIN-51825 K00-25 - ΔΟΧΕΙΑ	kg	128	7,00	896,00

16 ΚΙΛΩΝ				
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ - VAG TL 774-D/F, MB 325.3, MAN 324 SNF, GM 6277M, Ford WSS-M97B44D, Liebherr MD1- 36, MTU 5048 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	300	5,50	1.650,00
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ (ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ-15C) - British Standard (BS) 6580, AFNOR 15- 601, ASTM D-3306, SAE J- 1034 CUNA NC 956-16 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	180	4,00	720,00
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4, SAE J1704 or ISO 4925 Class 4 - ΔΟΧΕΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ	lt	100	10,00	1.000,00
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - 1 λίτρο στα 1000 λίτρα καυσίμου, δεν παγώνει έως -15 βαθμούς Κελσίου- ΔΟΧΕΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ	lt	80	14,00	1.120,00
ADBLUE - Diesel Exhaust Fluid / Urea Solution 32,5% / ISO 22241 - ΔΟΧΕΙΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ	lt	1.400	2,50	3.500,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2T MIX- API TC, JASO FC, ISO C E GC - ΔΟΧΕΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ	lt	150	14,00	2.100,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 10W/30 - API GL4, ACEA E3, API CG4/CF4/CE/SF, JD J27 J20C, MB 227.1, Allison C4 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	60	7,50	450,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ DIESEL ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - API CF-2/CD/SF, ACEA E2-96 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	80	6,50	520,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SAE 10W/40 - API GL4, ACEA E3, API CE/SF, JD J27 J20C - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	100	8,00	800,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ CATERPILLAR SAE 30 - Caterpillar TO-4, Allison C-4 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	20	7,50	150,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ CATERPILLAR SAE 10W - Caterpillar TO-4, Allison C-4 - ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ	lt	60	7,50	450,00
ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Δοχείο 450 ml)	τεμ.	25	7,50	187,50
ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ / WD-40 (Δοχείο 450 ml)	τεμ.	40	7,50	300,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ		48.075,50
		ΦΠΑ 24%		11.538,12
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ				59.613,62

ΤΜΗΜΑ 5 - ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ
Βιοαποικοδομήσιμο Λάδι υδραυλικού ISO 46 ΒΑΡΕΛΙ 200 ΛΙΤΡΑ	lt	200	15,00	3.000,00
Βιοαποικοδομήσιμο Γράσσο Σουλφωνικού ασβεστίου ΔΟΧΕΙΟ 16Kg	kg	16	25,00	400,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ		3.400,00
		ΦΠΑ 24%		816,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 5 ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				4.216,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5)				84.940,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται :

- Στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β
- Στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και ισχύουν στην Ελλάδα,

όπως: α) βαθμός κετανίων 49 min κατά EN590

β) κατώτερη θερμαντική ικανότητα 9800-10400 Kcal/Kg

γ) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kgmax.

δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό.

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Η Αμόλυβδη Βενζίνη πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται :

- Στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β
- Στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και ισχύουν στην Ελλάδα,

όπως: α) βαθμός Οκτανίων RON 95 min κατά EN228

β) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kgmax.

γ) Περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,15g/lmax.

δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων

θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solventyellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5.

Τονίζεται ότι η αναφορά εμπορικής ονομασίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτούμενων προδιαγραφών. Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) τότε θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον προσφέροντα ότι το είδος είναι ισοδύναμο ή καλύτερο από το ζητούμενο.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Σημειώνεται ότι όπου αναγράφεται επώνυμο λιπαντικό ή λιπαντικό για επώνυμα οχήματα, η ονομασία αυτή είναι ενδεικτική . Τονίζεται δε ότι η αναφορά της εμπορικής ονομασίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτούμενων προδιαγραφών. Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) τότε θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον προσφέροντα ότι το είδος είναι ισοδύναμο ή καλύτερο από το ζητούμενο.

Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα στο Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα είδη των λιπαντικών που αναφέρονται στη μελέτη και οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι ποσότητες μπορεί να χρειαστεί να μεταβληθούν είτε επί έλασσον είτε επί πλέον, χωρίς όμως να μεταβληθεί το ποσό της σύμβασης.

Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί ποσότητες λιπαντικών ειδών που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη (εάν απαιτηθεί κάποιο διαφορετικό είδος λόγω νέων

οχημάτων-μηχανημάτων που ενδέχεται να προμηθευτεί ο Δήμος), μετά από προσφορά του αναδόχου και αποδοχή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Για τα Βιοαποικοδομήσιμα Λιπαντικά

1. Βιοαποικοδομήσιμο λάδι υδραυλικού ISO 46

- ο Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B >60%

- ο EU Ecolabel (τελευταία έκδοση από 1/1/2020) - Να προσκομίζεται πιστοποιητικό EU Ecolabel (όχι απλά δήλωση του προμηθευτή)

- ο Υπερενισχυμένο βιοδιασπώμενο λιπαντικό ISO 46/68 για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής, βάσεως συνθετικών κορεσμένων εστέρων. Αποκλείονται τα λιπαντικά φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων.

- ο Τα ανωτέρω λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν την προδιαγραφή ISO 15380/HEPR (να προσκομίζεται δήλωση του Παραγωγού), να έχουν Αριθμό Ιωδίου - Iodine count < 15 (να προσκομίζεται δήλωση του Παραγωγού) και να είναι πιστοποιημένα με EU Eco label, όπως αναφέρθηκε.

- ο Να προσκομισθεί Υπογεγραμμένη Δήλωση από τον Παραγωγό των Βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών «ότι τα λιπαντικά αυτά επεκτείνουν τα διαστήματα αλλαγής τους ως και 5 φορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ορυκτέλαια»

2. Βιοαποικοδομήσιμο Γράσο Σουλφωνικού Ασβεστίου

- ο Με πιστοποιητικό EU Ecolabel (τελευταία έκδοση από 1/1/2020) - Να προσκομίζεται πιστοποιητικό EU Ecolabel (όχι απλά δήλωση του προμηθευτή).

- ο Με αντοχή στην απόπλυση (Water Washout Characteristics, 79oC, wt% <1,5%, Σύμφωνα με την ASTM D1264). Να προκύπτει από το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

- ο Με σημείο στάξης (Dropping point > 300oC, Σύμφωνα με την ASTM D2265). Να προκύπτει από το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

- ο Σύστασης με συνθετικό βασικό λιπαντικό με δείκτη ιξώδους > 165 (Base Oil Viscosity Index > 165, Σύμφωνα με την ASTM D2270). Να προκύπτει από το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος.

Δεδομένης της υψηλής τιμής αγοράς και τεχνικής πολυπλοκότητας των απαιτούμενων βιοαποικοδομήσιμων υδραυλικών λιπαντικών, ο δήμος με σκοπό να διασφαλίσει την πραγματική ποιότητα των υπό προμήθεια προϊόντων, θα κάνει δεκτά μόνον δοκιμασμένα προϊόντα, δηλαδή βιοδιασπώμενα υδραυλικά λιπαντικά τα οποία κυκλοφορούν στην εγχώρια ή διεθνή αγορά, για άνω του ενός έτους από την προκήρυξη του διαγωνισμού. Αυτό θα πιστοποιείται από την ημερομηνία απόκτησης του απαιτούμενου πιστοποιητικού EU Ecolabel. Για τα βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά, εάν μια συμμετέχουσα εταιρία δεν προσφέρει προϊόντα δικής της παραγωγής, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον παραγωγό ή τον επίσημο αντιπρόσωπο ότι δύναται να συμμετέχει στον εν λόγω διαγωνισμό, με τα συγκεκριμένα

προϊόντα του παραγωγού.

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της υπό προμήθειας ποσότητας, οι παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. Ο ανάδοχος υποβάλλει στην τεχνική προσφορά του:

1. άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Πίνακες συμμόρφωσης / τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:

α) ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης της υπηρεσίας, για την ομάδα/τμήμα που συμμετέχουν και ότι τα προσφερόμενα από αυτούς είδη θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται σε αυτήν, αλλά και το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει.

β) για την προμήθεια καυσίμων οι υποψήφιοι ανάδοχοι να δηλώσουν τα στοιχεία των εγκαταστάσεων (πρακτορεία ή πρατήρια ή αντιπροσώπους) που θα χρησιμοποιηθούν για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων των Φορέων Προμήθειας και τα στοιχεία διεύθυνσης, οι οποίες **δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10km από το αμαξοστάσιο του Δήμου Θηβαίων στη θέση Κοντίτο.**

ΘΗΒΑ 6/8/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΡΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Προϋπολογισμός: 1.828.132,00 €

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:

ΑΡΘΡΟ 1: Εισαγωγή Ορισμοί

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Θηβαίων

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Θηβαίων.

Υπηρεσία υπεύθυνη για την άσκηση της παρακολούθησης και διοίκησης της σύμβασης (στο εξής «Υπηρεσία») είναι το η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανάδοχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η σύμπραξη που συνάπτει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή.

Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Όσα θέματα σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος της Διακήρυξης, ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος της μελέτης.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Κριτήριο ανάθεσης

α) για τα καύσιμα, ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά λίτρο. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%. (Άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 σε συνδυασμό με τις υπ' αριθ. 935/2015 και 1310/2015 Αποφάσεις του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου)

β) για τα λιπαντικά, ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στο σύνολο της προμήθειας επί του συνόλου των ειδών.

Οι Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε (ένα ή περισσότερα) από τα πέντε (5) ΤΜΗΜΑΤΑ ή και για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ (Ομάδες) της παρούσης, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους είδη του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ομάδας).

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο οι οικονομικοί φορείς της προμήθειας καυσίμων, δηλώνουν περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις ήτοι έτη 2023, 2024 & 2025, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών κάθε έτους, θα πρέπει να καλύπτει το ήμισυ του προϋπολογισμού του τμήματος που συμμετέχει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς που καταθέτουν προσφορά για την προμήθεια καυσίμων θα πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη, με αναφορά του παραλήπτη (του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα). Οι παραδόσεις

αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας (βεβαίωση καλής εκτέλεσης της προμήθειας), εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με επίσημα παραστατικά πώλησης ή, αν δεν υπάρχουν παραστατικά, με βεβαίωση του αγοραστή ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, με απλή δήλωση του προμηθευτή.

Επίσης οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν στην προσφορά τους:

- Άδεια εμπορίας καυσίμων ή λιπαντικών ανάλογα με το είδος που συμμετέχουν
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υπό προμήθεια καύσιμα ή λιπαντικά πληρούν τις εκάστοτε επίσημες προδιαγραφές και κριτήρια που ορίζουν οι Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί στα σχετικά ΦΕΚ και ότι είναι αναγνωρισμένης εταιρείας
- Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς επίσης και για τα λιπαντικά.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστούν.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία.
- Η διακίνηση των καυσίμων θα γίνεται αποκλειστικά από τον προμηθευτή με φορτηγά βυτία που πληρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές.
- Ενιαία άδεια λειτουργίας με το σύστημα εισροών εκροών στην οποία αποτυπώνονται οι δεξαμενές, οι αντλίες και τα είδη καυσίμων.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος δεν θα αναθέσει όλη την ποσότητα ή μέρος αυτής, σε οποιονδήποτε τρίτο.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχεται να τροφοδοτεί την Υπηρεσία με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
- Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, μόνο για τους οικονομικούς φορείς της προμήθειας καυσίμων ότι διαθέτει ISO 9001:2015 (ή άλλα ισοδύναμα), συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού κατά το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού.
- Υπεύθυνη Δήλωση για την έδρα του καταστήματος πώλησης των καυσίμων ότι βρίσκεται στην πόλη της Θήβας και σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 10 km από το κέντρο της

ΑΡΘΡΟ 2: Εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας Χρόνος παράδοσης υλικών

Τόπος παράδοσης των ειδών είναι **η έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή.**

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν4412/2016.

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής προθεσμίας συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη άμεσα και με δική του δαπάνη στο χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει ο αντίστοιχος φορέας ή υπηρεσία που εκτελεί την σύμβαση.

Προκειμένου ο ανεφοδιασμός των οχημάτων του Δήμου να μη συνεπάγεται δυσανάλογη σπατάλη οικονομικών και διοικητικών πόρων και παραγωγικού χρόνου που τελικά αυξάνει υπέρμετρα το κόστος της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά: τα καύσιμα θέρμανσης στους αποθηκευτικούς χώρους – δεξαμενές καυσίμων των Δημοτικών κτηρίων και

σχολικών κτηρίων που βρίσκονται στην επικράτεια του Δήμου Θηβαίων , τα καύσιμα κίνησης στα οχήματα του Δήμου και της ΔΕΥΑΘ, σε πρατήριο δικό του ή συνεργαζόμενο, εντός των ορίων του Δήμου και σε σημείο που να απέχει λιγότερο από **10km από το αμαξοστάσιο του Δήμου στη θέση Κοντίτο.**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα.

Η παραλαβή των υπό παράδοση λιπαντικών ειδών θα πραγματοποιείται, έπειτα από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της τεχνικής υπηρεσίας, στο αμαξοστάσιο.

Η προμήθεια της συνολικής ποσότητας των διαφόρων τύπων και ειδών των λιπαντικών θα πραγματοποιείται σταδιακά (μεμονωμένα ή συνολικά) κατά παραγγελία και σύμφωνα πάντα με τις λειτουργικές ή έκτακτες ανάγκες που θα προκύπτουν.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών για κάθε έναν από τους φορείς υλοποίησης, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και με τη δυνατότητα τμηματικών παραδόσεων, μέσα στα χρονικά όρια που θα τεθούν σε αυτή, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Μακροσκοπικός έλεγχος, β) Μηχανική εξέταση, γ) Πρακτική δοκιμασία, δ) Οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνει η επιτροπή, μετά την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, π.χ. εργαστηριακοί έλεγχοι κλπ.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

Χρόνος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή τους

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του προσφερόμενου υλικού και εξοπλισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Τα δείγματα θα συνοδεύονται από το απαιτούμενο παραστατικό (δελτίο αποστολής). Τα δείγματα προσκομίζονται και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου παράδοσης από την Αναθέτουσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς.

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η εκτέλεση των δοκιμών όπως

καθορίζονται στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» και της παρούσας. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία υλικού, δεν θα παρέχει στον Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης του δόκιμου ή όχι του υλικού.

ΑΡΘΡΟ 3: Εκπρόσωποι του αναδόχου

Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο του συμφωνητικού.

Σε περίπτωση αντικατάστασης των εκπροσώπων του αναδόχου, γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του, σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του προϊσταμένου της υπεύθυνης υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος Πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου **Αμοιβή του αναδόχου**

Τρόπος τιμολόγησης των καυσίμων: Ο προμηθευτής οφείλει να τιμολογεί τις ποσότητες κάθε μήνα με την μέση μηνιαία τιμή στο Νομό Βοιωτίας όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ σύμφωνα με το αρχείο του παρατηρητηρίου τιμών και τιμοληψιών του Υπ Ανάπτυξης που εκδίδεται από το τμήμα Εμπορίου της ΠΕ Βοιωτίας.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

Ή όπως οι κρατήσεις αυτές διαμορφώνονται και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 5: Εγγυήσεις

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του τεύχους της διακήρυξης.

Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου ή, αναλόγου προς την απαίτηση, μέρους των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης, η αναθέτουσα αρχή εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή της προς τον εγγυητή. Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

ΑΡΘΡΟ 6: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 ή εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις σχετικές παραγράφους της διακήρυξης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 7: Διάλυση της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, όπως ορίζεται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8: Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του αναδόχου Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα τεύχη της προκήρυξης και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.

Αν ο ανάδοχος κληθεί από την αναθέτουσα αρχή να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (της αναθέτουσας αρχής) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στην αναθέτουσα αρχή ζητώντας σχετικές οδηγίες.

Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα

έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σε αυτή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.

Εμπιστευτικότητα

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της προμηθειών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Αλληλογραφία του Αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ταχυδρομείο (συστημένο ή απλό ή με ταχυμεταφορά) και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 9: Υποχρεώσεις του εργοδότη

Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το οικονομικό αντάλλαγμα στον ανάδοχο, κατά τους όρους του νόμου και της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 10: Διαφορές – Διαφωνίες – Ανωτέρα βία

Ισχύουσα νομοθεσία

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

Καλόπιστη εφαρμογή της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό.

Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν

υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

Ανωτέρα βία

Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τον νόμο ή τη σύμβαση.

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΘΗΒΑ 6/8/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΡΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε